

DUPLI-COLOR SPOTMARKER Marcador de la forestal

Información técnica



Pulverizador de pintura especial con cabezal de pulverización, incl. tubo capilar y donut de color. Ideal para marcar y etiquetar troncos de árbol y madera cortada, así como para señalización de carreteras y edificios. Altamente envolvente e intensamente brillante. Excelente adherencia incluso en superficies húmedas. Accesorios opcionales: Asa de pulverización metálica para un uso cómodo. Para marcas temporales.

Ord.-no.: 634765, 642876, 642883, 642890, 642906, 695094, 634772

Calidad y propiedades

Cabezal pulverizador de escritura especial para pulverizar en superficies planas e inscripciones específicas

Se adhiere perfectamente a superficies húmedas Marcas visibles en potencia durante 6-9 meses La calidad superior garantiza un alto rendimiento Intenso brillo de los tonos Fluo

Respetuoso con el medio ambiente y no peligroso para la salud

Resistente a la congelación hasta -10 °C Válvula de autolimpieza

Datos físicos y químicos

Base: Resina acrílica Nombre en color:

- · roio fluorescente
- amarillo fluorescente
- naranja
- verde
- azul
- negroblanco

Eficacia: 500 ML – 140 m Polvo seco: 10 min Seco al tacto: 30 min Completely dry: 24 min Sobrecubierta: 24 h

Temperatura mínima de trabajo: 10 °C Temperatura máxima de trabajo: 25 °C

Flash point: n.a.

Estabilidad de almacenamiento: 10 años

Contenido: 500 ML

Cómo utilizarlo

Agitar la lata durante unos 3 minutos. Realice una prueba de pulverización en un lugar poco visible. Distancia de pulverización aprox. 25 cm. Aplique la marca deseada.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.